





车架介绍

1. TG Super2.0车架以铝合金, 不锈钢和碳纤维组成, 整车没有打印件
2. 前后波箱独立安装, 通过中间连接板调节轴距,
3. 原厂前后四个独立可调避震总成, 出厂拥有可调节L扣, 可广泛适配京商车壳 (需自行购买京商车壳)
4. 前轮部分可以调节主稍后倾和阿克曼等参数
5. 后轮部分可以调节toe in/out ($\pm 10^\circ$ 左右)
6. 电机可以中置, 高置, 超后置, 搭配电设安装板, 可根据车壳内部布局和安装



确认前波箱配件





打开 前波箱安装组件包 垫片组合包

M2*2 基米螺丝x6 

3-1.7-0.2 平垫 x4 






如果摆臂不顺滑可以用插销来回抽插直至摆臂顺滑为止




4.2-3-0.2 平垫 x4    


4-2-0.3 平垫 x1 

6*3*2 轴承 x2  






4.2-3-0.2 平垫x10 
6*3*2 轴承x4 






M2*4 沉头螺丝x3 




底盘花纹朝下, 白板朝上



M2*6 沉头螺丝x1










通孔在上

牙孔在下










金属舵机向左边两颗立柱靠拢，
垫4-2-0.3垫片数量1-2片




塑料舵机需要额外购买舵机臂

塑料舵机向右边两颗立柱靠拢，
垫4-2-0.3垫片数量1-2片v






M2*4 倒角螺丝x2 
4-2-0.3 平垫x2 




M2*4 沉头螺丝x4    


此时可以将上摆臂板四个沉头螺丝和舵机支架上面的螺丝一起锁紧



打开 连接板&二楼板零件包





M2*4 倒角螺丝x2  
M2*4 沉头螺丝x2  
3.5-1.5-1 密封圈 x2  






M2*4 倒角螺丝x2 



M2*4 沉头螺丝x6 



打开后波箱组件包



M2*2基米螺丝x6 




M2*2 基米螺丝x4





4.2-3-0.2 平垫x8




6-3-2 轴承x4







9-6-0.2 平垫x2 
6*10*3 轴承x2 




4.2-3-0.2 平垫x4 
3*6*2.5轴承 x2 



垫片数量根据波箱齿轮顺滑度而定, 建议从一至两片开始往上加





装好后滚动齿轮查看顺滑度






M2*4 倒角螺丝x2





M2*4 倒角螺丝x2
M2*6 倒角螺丝x1
4-2-0.3 平垫x2






M2*4 沉头螺丝x6

M2*4 螺栓x2





M2*4 沉头螺丝x3






M2*4 平头螺丝x4








M2*4 沉头螺丝x4








M1.6*2.5倒角螺丝X4
3-1.7-0.2 平垫x2




M1.6*2.5螺栓X4
3-1.7-0.2 平垫x2







M2*4 沉头螺丝x2



M2*4 倒角螺丝x2

4*2*0.3平垫x2

3*4.2*0.2平垫1

